









SACMA

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ

Призначені для декоративно-захисного фарбування стін і стелі із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних і деревопохідних поверхонь, які експлуатують усередині приміщень.

	Тара	База	Ціна
White Base Фарба інтер'єрна глибокоматова ультрабіла <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування стін та стелі всерединіСтворює однорідне глибокоматове покриттяПриховує незначні дефекти підготовки поверхніМоже використовуватися як базове покриття перед фарбуваннямТонується у світлі відтінки	10 л	A	390
	5 л	A	215
	3 л	A	135
	  5 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300		
Optimal + Фарба матова для внутрішніх робіт <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування стін та стелі всерединіСтворює однорідне матове покриттяМає збалансовану формулу, що забезпечує оптимальний розхідМає відмінні покривні властивостіТонується у світлі відтінки	10 л	A	490
	5 л	A	270
	3 л	A	165
	  4 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300		
Etalon White Стійка до миття акрилова фарба для внутрішніх робіт <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування стін та стелі всерединіСтворює однорідне еталонне матове покриттяВисоконаповнена полімером, що перешкоджає зносуПідкреслює текстуру шпалер та фактуру поверхоньТонується у темні та світлі відтінки	10 л	A/C	660
	5 л	A/C	360
	3 л	A/C	225
	  3 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300		
Interior Luxe Іноваційна фарба для внутрішніх робіт особливо стійка до миття <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування стін та стелі всерединіПридатна для фарбування поверхонь у кухнях та ванних кімнатахМає фунгіцидні добавкиВитримує агресивне миттяТонується у темні та світлі відтінки	10 л	A/C	1100
	5 л	A/C	615
	3 л	A/C	425
	  1 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300		

Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника
** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках



Торговий Дім ТОВ «ЄВРОФАРБА ПЛЮС» 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Д, корпус 3, офіс 404

+38 068 067 77 78





info@sacma.ua

sacma.ua



ФАСАДНІ ФАРБИ

Призначені для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій і елементів усередині та зовні будівель. Фарби призначені для декоративно-захисного фарбування стін і стель із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних і деревопохідних поверхонь.

	Тара	База	Ціна
Prof Facade Акрилова фарба для зовнішніх робіт <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування фасадів будівельЗахищає фасад від зовнішнього впливу та забезпечує довговічність кольоруСтворює еластичну захисну плівкуМає низькі показники витратиТонується у темні та світлі відтінки   <p>1 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300</p> <p>Для систем утеплення фасадів рекомендується використовувати у поєднанні із акриловою ґрунт-фарбою</p>	10 л	A	1030
	5 л	A	550
Prof Facade Silicone Силіконова фарба для зовнішніх робіт <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування фасадів будівельЗахищає фасад від зовнішнього впливу та забезпечує довговічність кольоруСтворює паропроникну захисну плівкуМає відмінні гідрофобізуючі показникиТонується у темні та світлі відтінки   <p>1 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300</p> <p>Для систем утеплення фасадів рекомендується використовувати у поєднанні із силіконовою ґрунт-фарбою</p>	10 л	A	1680
	5 л	A	880

УНІВЕРСАЛЬНІ ФАРБИ

	Тара	База	Ціна
Facade Універсальна акрилова фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування будівель всередині і ззовніЗа рахунок збалансованої формули відмінно фарбує як гладкі так і текстурні поверхніМоже використовуватися як «єдине рішення» для усього будинкуВитримує вплив зовнішніх факторів ззовні і інтенсивне миття всерединіТонується у світлі відтінки   <p>2 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300</p>	10 л	A	820
	5 л	A	435

МОДЕЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ

	Тара	База	Ціна
Structure Структурна акрилова фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт <ul style="list-style-type: none">Використовується для фарбування будівель всередині і ззовніСтворює текстурне глибокоматове покриттяВідмінно приховує дефекти поверхоньПридатна для моделювання рельєфу текстуроутворюючим інструментомТонується у світлі відтінки   <p>2 клас стійкості до миття згідно DIN EN 13 300</p>	10 л	AP	780
	5 л	AP	415

Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника

** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках



Торговий Дім ТОВ «ЄВРОФАРБА ПЛЮС» 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Д, корпус 3, офіс 404

+38 068 067 77 78

info@sacma.ua

sacma.ua



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ

	Тара	Ціна
Primer Грунтовка глибокопроникна Призначена для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших не міцних та сильно поглинаючих основ. Застосовується під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні маси для стель, стін і підлоги всередині і зовні приміщень.	10 л	185
		
Бетонконтакт Грунт адгезійний Призначений для забезпечення надійного зачеплення між поверхнями та оздоблювальними матеріалами, всередині та зовні будівель. Контактна грунт-фарба призначена для утворення адгезійного шару на щільних поверхнях і зменшення водопоглинання пористих поверхонь. Надає гладким поверхням шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними матеріалами. Призначена для декоративно-захисного фарбування основ із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних і деревопохідних поверхонь всередині та зовні споруд.	10 л	550
		
Грунт-фарба акрилова Грунт-фарба Призначена для підготовки основ під декоративні тонко шарові штукатурки та фарби. Застосовується для попередньої обробки основ з метою їхнього зміцнення, підвищення адгезії та полегшення робіт із нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб. Призначена для декоративно-захисного фарбування основ із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних і деревопохідних поверхонь всередині та зовні споруд.	10 л	450
		
Грунт-фарба силіконова Грунт-фарба силіконова Призначена для підготовки основ під нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб на силіконовій основі. Грунт-фарба застосовується для попередньої обробки основ з метою їхнього зміцнення, підвищення адгезії та полегшення робіт із нанесення декоративних штукатурок і фасадних фарб на силіконовій основі. Призначена для декоративно-захисного фарбування основ із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев'яних і деревопохідних поверхонь всередині та зовні споруд.	10 л	890
		

Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника
** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках



Торговий Дім ТОВ «ЄВРОФАРБА ПЛЮС» 02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Д, корпус 3, офіс 404

+38 068 067 77 78

info@sacma.ua

sacma.ua



ШТУКАТУРКИ

	Тара	Ціна
Acrilic Stucco Woodworm Декоративна акрилова штукатурка «Короїд» Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель (зерно 2,0 мм). Штукатурка призначена для захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.	25 кг	950
		
Acrilic Stucco Stone Декоративна акрилова штукатурка «Камінець» Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель (зерно 1,5 мм). Штукатурка призначена для захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.	25 кг	980
		
Stucco Silicone Woodworm Декоративна силіконова штукатурка «Короїд» Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель (зерно 2,0 мм). Штукатурка призначена для захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.	25 кг	1460
		
Stucco Silicone Stone Декоративна силіконова штукатурка «Камінець» Призначена для декоративного оздоблення поверхонь всередині та зовні будівель (зерно 1,5 мм). Штукатурка призначена для захисту та декоративного оздоблення поверхонь усередині та зовні будівель, а також для застосування в системах утеплення фасадів.	25 кг	1490
		

Всі ціни вказані у національній валюті з урахуванням ПДВ без вартості тонування у колір замовника

** детальна інформація про продукти в інформаційних листах та на етикетках

